



ZMERNO TOPLI PAS





Skupne značilnosti

- ⌘ Pojav štirih letnih časov.
- ⌘ V tem pasu živi največ prebivalstva na Zemlji.
- ⌘ Na razporeditev padavin in temperatur vplivata bližina morja in geografska lega:
 - a) dlje kot gremo od morja manj je padavin,
 - b) višja geografska lega – nižje temperature.

SREDOZEMSKO PODNEBJE

- ⌘ mile deževne zime, suha in vroča poletja,
- ⌘ sredozemsko rastlinstvo – prilagojeno na sušo in vročino, **makija** je zimzeleno grmičevje
- ⌘ kulturne rastline (nasadil človek) - oljka, vinska trta,
- ⌘ začimbe/dišavnice (rožmarin, lovor), **agrumi** so pomaranče, grenivke, limone...
- ⌘ gosta poselitev
- ⌘ poletni turizem





© Modrijan založba, d. o. o.




makija




OCEANSKO PODNEBJE

- ⌘ ob oceanih
- ⌘ topla in vlažna poletja,
- ⌘ blage in deževne zime,
- ⌘ padavine enakomerno razporejene preko leta, temperaturne razlike med poletjem in zimo so majhne
- ⌘ listnati gozdovi – močno skrčeni
- ⌘ gosta poselitve



CELINSKO PODNEBJE



- ⌘ v notranjosti celin
- ⌘ vroča poletja,
- ⌘ mrzle in snežene zime,
- ⌘ z oddaljenostjo od morja se zmanjšujejo padavine
- ⌘ listnati in mešani gozdovi,
- stepa** je travniško rastje
- ⌘ gosta poselitev



ZMERNO HLADNO PODNEBJE


- ⌘ notranjost in sever celin,
- ⌘ dolge in mrzle zime,
- ⌘ topla poletja
- ⌘ malo padavin,
- ⌘ več kot pol leta pod 0 stopinj Celzija,
- ⌘ **tajga** je iglasti gozd
- ⌘ redka poselitev

TAJGA



GORSKO PODNEBJE

- ⌘ območja na višjih nadmorskih višinah - gore
- ⌘ poleti ni nikoli vroče,
- ⌘ obilica snežnih padavin.



Primer gorskega podnebja
klimogram Sonnblick



SUBPOLARNO
PODNEBJE

TUNDRSKO
PODNEBJE

OCEANSKO
PODNEBJE

CELINSKO
PODNEBJE

GORSKO PODNEBJE

SREDOZEMSKO
PODNEBJE