

UTJEVANJE IN PONAVLJANJE – JEDILNIK ZA ŽIVALI

1. Dopolni.

Živali, ki se zajedajo v druge **živali**, so **zajedavci**. Rastlinojedci imajo **daljšo** prebavno pot, mesojedci pa **krajšo** prebavno pot. Bolhe spadajo med **zunanje zajedavce**. **Varovalna** barva pomaga plenilcem, da lažje ujamejo svoj **plen**. S **hrapavim** jezikom polži strgajo liste. Hrani, ki jo pojemo, se spremeni **barva** in **vonj**.



2. Označi trditve, ki veljajo za mesojedce (Če prepisuješ naloge v zvezek, napiši samo, kaj za mesojedce velja.):

X Imajo ostre špičaste zobe, da svoj plen raztrgajo.

X Prehranjujejo se z drugimi živalmi.

3. V kateri skupini so samo rastlinojede živali? Obkroži ali jih prepisi v zvezek.

slon, zebra, čebela

4. Opiši značilnosti plenilcev. Pomisli na njihove prilagoditve, da lahko pridejo do plena.

Plenilci so mesojede živali. Da lahko plen ulovijo, zelo dobro vidijo, vohajo in slišijo. Gibajo se zelo tiho in hitro. Imajo ostre kremplje in močne čeljusti. Da lahko plen raztrgajo imajo dolge koničaste podočnike ali močan in ukrivljen kljun.

5. Deževnik in slon sta rastlinojedca. Poišči razlike in podobnosti med njima. Če ju slabo poznaš, poišči podatke na internetu.

Podobnosti	Razlike https://eucbeniki.sio.si/nit5/1343/index1.html	
Oba se prehranjujeta z rastlinsko hrano, imata majhno ustno odprtino, živita na kopnem.	Slon - sesalec - močni in veliki kočniki za mletje hrane - je listje, veje, travo	Deževnik - kolobarnik - nima zob - je razpadajoče rastline

6. Nalogo rešuj s pomočjo priloge na str. 126, 127 v učbeniku.

Nštej organe po vrsti, skozi katere potuje hrana skozi telo.

Usta, požiralnik, želodec, tanko črevo, debelo črevo in danko.

Kje prehaja razgrajena hrana v kri?

Razgrajena hrana prehaja v kri v tankem črevesu.

Katera hrana pride v debelo črevo?

V debelo črevo pride hrana, ki se ni razgradila.

Za kaj porabijo celice razgrajeno hrano iz jeter?

Celice porabijo razgrajeno hrano iz jeter za rast, razvoj, obnavljanje in vir energije.